

Protokoll zum Ortstermin [VerkSich Baumbestand]

Kontrolle Nr.

Gutachter:

Ortstermin am:

- Einzelbaum
 Baumgruppe/Reihe
 Gehölzbestand/Waldrand

Ort:

Auftraggeber:

- Regelkontrolle
 Verkehrssicherheitsgutachten
 Eingehende Untersuchung

Fachamt/Zuständig:

berechnete Sicherheitserwartung des Verkehrs:
 (++) (∅)

 (+) (-)

Nur wenn Gehölzbestand: Kennzeichnungsart

Baum-Arten	Kürzel	Art	Anteil [ca. %]

Besonderheit:

Zustand (überwiegend)

Bestand ∅	Entwicklungsphase [1 2 3]	Vitalität [0 1 2 3]	Höhe [m]	<input type="radio"/> Stamm ∅ <input type="radio"/> Urnfang [cm]

Baumgröße [m] | Stamm ∅ | Urnfang [cm]

Maßnahmen	<				>	Markierung	Erledigt am
Fällung							
Totholzeseitigung							
Lichtraum							
Kronensicherung							
Einzelerfassung						diese Bäume sind auf nachfolgenden Seiten einzeln erfasst und Nummeriert	

Erledigung
 sofort
 innerhalb _____ Wochen

Kontrollintervall

Verkehrssicherheit
 gegeben
 nach Maßnahmen gegeben
 nicht eindeutig
 Nein
Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Einzeln erfasste Bäume

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrtschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrtschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrtschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrtschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift

Arbo-TAG

[Baum-Nr.]	Baumart
------------	---------

Standort:

Höhe [m]	Kronen Ø [m]	<input type="radio"/> Stamm Ø <input type="radio"/> Umr.fang [cm]	<input type="radio"/> Alter <input type="radio"/> Pflanzjahr	Entwicklungsphase [1 2 3]
----------	--------------	---	--	---------------------------

Mehrstämmig durch "|" trennen

Besonderheit	Vitalität [0 1 2 3]
--------------	---------------------

Quantifizierung: [++ (massiv) | + (hoch) | Ø (wenig) | - (nicht relevant)]

Krone	K 1 Astab-/ Astausbrüche		K 6 Fehlentwicklungen in d. Krone		K 11 Lichtraumprofil	
	K 2 Astrisse		K 7 Höhlungen		K 12 Pilzbefall, ggf. Pilzart	
	K 3 Astungswunden/-fäulen		K 8 Kappungsstellen		K 13 Rindenschäden	
	K 4 Baumfremder Bewuchs		K 9 Kronensicherungen		K 14 Totholzbildung	
	K 5 Belaubung (Auffälligkeit)		K 10 Lichtraumprofil		K 15 Vergabelungen, Zwiesel	

Stamm	S 1 Anfahrschäden		S 6 Höhlungen		S 11 Schrägstand	
	S 2 Astungswunden		S 7 Pilzbefall, ggf. Pilzart		S 12 Stammaustriebe	
	S 3 Baumfremder Bewuchs		S 8 Rindenschäden		S 13 Verletzungen	
	S 4 Fäulen		S 9 Risse		S 14 Wuchsanomalien	
	S 5 Gewindestangen, Plomben,...		S 10 Schadinsekten		S 15 Zwiesel	

Stammfuß Wurzelauf	W 1 Adventiv-, Würgewurzeln		W 4 Rindenschäden		W 7 Stockaustriebe	
	W 2 Höhlungen		W 5 Risse		W 8 Wuchsanomalien	
	W 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		W 6 Stammfußverbreiterung		W 9 Kambiumnekrose	

Wurzelbereich	Wu 1 Bodenaufwölbungen		Wu 4 Kambiumnekrose		Wu 7	
	Wu 2 Bodenrisse		Wu 5 Bodenverdichtung		Wu 8	
	Wu 3 Pilzbefall, ggf. Pilzart		Wu 6 Austretende Wurzeln		Wu 9	

Veränderungen	V 1 Baugruben, -gräben		V 4 Bodenversiegelung		V Baustelle [DIN-Konform]	
	V 2 Bodenauf- oder -abtrag		V 5 Freistellung		V Baustelle [ohne Baumschutz]	
	V 3 Bodenverdichtung		V 6 Grundwasser		V	

Maßnahmen	Nr.	Beschreibung	Priorität

Fachabteilung	Kontrollintervall	Erledigung bis	Fällung
---------------	-------------------	----------------	---------

Standsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Bruchsicherheit gegeben nach Maßnahmen gegeben nicht eindeutig Nein

Eingehende Untersuchung

Eingehende Untersuchung

Unterschrift